





LAVADO

Lavadoras Totalmente Integrables | Lavadora-secadora | Lavadora y secadora de Libre Instalación
Accesorios

“Con Neff tengo todas las opciones, una gran capacidad de carga y el mejor etiquetado”

VENTAJAS DE LAS LAVADORAS NEFF:

7 kg

- Gran capacidad de carga: 7 kilos de ropa y un volumen de tambor de 55 litros: así son las lavadoras Neff.

Al tener más espacio en su interior, la colada no se queda apelmazada, reduciendo la formación de arrugas y consiguiendo eliminar la suciedad y los restos de jabón con mayor facilidad. Más espacio interior para lograr los mejores resultados de lavado.



- Eficiencia Energética: el ahorro energético es importante en toda la casa, también a la hora de lavar la ropa. Las lavadoras Neff consumen un 10% menos que la actual clase A de Eficiencia Energética. Ahorro en la factura de la luz y la mejor protección para el medio ambiente.



- AquaStop: la seguridad ante posibles fugas de agua en casa es muy importante, por eso las lavadoras totalmente integrables Neff están equipadas con AquaStop®, el sistema más seguro del mercado.

Lavadoras Las lavadoras Neff tienen el mejor etiquetado energético y permiten lavar hasta 7 kilos de ropa. Además incluyen programas para todas las ocasiones:

Cuando tenemos poca ropa sucia y mucha prisa, los programas Mix 30°C y SuperQuick 15 minutos son ideales, ya que permiten tener la colada lista en tan sólo 35 y 15 minutos respectivamente y son capaces de lavar una carga completa de ropa sucia en sólo 60 minutos gracias al programa PowerWash. Lavemos lo que lavemos, las lavadoras Neff tienen un programa adecuado: programa especial para prendas deportivas, para ropa oscura, lana, seda o incluso un programa especial para eliminar los ácaros de la ropa de cama, ideal para personas alérgicas.

El tambor especial VarioSoft garantiza el mayor cuidado para la ropa durante el lavado.

Lavadora-secadora La lavadora secadora de Neff, permite lavar y secar con la máxima eficacia y el mayor cuidado para la ropa. Su programa de lavado-secado NonStop permite lavar y secar pequeñas cantidades de ropa en un solo programa, obteniendo los mejores resultados.

Incorpora además control electrónico de secado que, gracias a sus sensores de humedad, permite secar la ropa con mucha más precisión, evitando que ésta permanezca a más temperatura de la recomendada o más tiempo del necesario dentro del tambor.

Secadora La secadora Neff de 7 kgs de capacidad de carga y un tambor de 112 litros, es el complemento perfecto para el cuarto de lavado. Su gran capacidad de carga unida a sus múltiples programas, permiten secar prácticamente cualquier cosa, con los mejores resultados. Su especial sistema de secado con DuoTronic permite una medición muy precisa del grado de humedad, evitando cualquier sobrecalentamiento que pueda dañar la ropa. Además, gracias al sistema de secado Sensitive Drying System, evitamos cualquier cambio brusco en la temperatura o en el movimiento de la ropa por el flujo constante de aire que la envuelve y hace que ésta flote dentro del tambor. El tambor SoftCare está recubierto por unas microelipses que reducen al mínimo el roce de las prendas con la superficie del tambor. Sus palas asimétricas consiguen mezclar la ropa con el máximo cuidado que, unido al gran volumen de su tambor, reducen la formación de arrugas y consiguen el mejor resultado de secado.

Prestaciones especiales de la nueva lavadora de libre instalación Neff A sus ya conocidos 7 kg de capacidad de carga y su completa gama de programas, el nuevo modelo añade un aviso de sobredosificación de detergente que nos permitirá saber a través del display si hemos utilizado más jabón del recomendado para obtener un buen resultado de aclarado.

La función Pausa nos permitirá interrumpir el programa para introducir alguna prenda que se nos haya podido olvidar. La nueva cubeta autolimpiante está especialmente diseñada para impedir la acumulación de restos de jabón gracias a su estratégica entrada de agua, lo que facilitará en gran medida el mantenimiento de la lavadora.

Lavadora y secadora de libre instalación Son la pareja perfecta, pueden instalarse una al lado de la otra o en columna, mediante la instalación de un sencillo accesorio y así aprovechar al máximo el espacio. La nueva lavadora W 7320 F1 EU con entrada bitérmica, permite una conexión con doble entrada de agua; una para agua fría y otra para agua caliente. Esta prestación permite reducir el consumo energético, especialmente en los programas con altas temperaturas de lavado. La lavadora incorpora un adaptador para poder utilizarse en hogares en los que no existe instalación para entrada bitérmica.



Lavadora W 5440 X0 EE

LAVADO NEFF: EL MEJOR CUIDADO PARA LA ROPA

TODAS LAS OPCIONES DE INSTALACIÓN

- ▶ Lavadoras integrables o de libre instalación, perfectas para instalar en cuartos de lavado o en la cocina gracias a su bajo nivel de ruido.
- ▶ También es posible instalar la lavadora y la secadora formando una columna de lavado.

CONTROL TOTALMENTE ELECTRÓNICO

- ▶ Control totalmente electrónico de lavado, secado y centrifugado, que adapta los consumos de agua para conseguir los mejores resultados. Son capaces de detectar desequilibrios en el centrifugado, distribuyendo la carga más homogéneamente para evitarlos.
- ▶ Display digital: nos informa del estado y duración de los programas, del tiempo restante, de la velocidad de centrifugado y temperatura seleccionadas, así como de las opciones elegidas.

FÁCIL DE USAR Y CON TODO TIPO DE PROGRAMAS

- ▶ Posibilidad de programar el inicio del programa con antelación.
- ▶ Tambor especial SoftCare: recubierto con unas microelipses que reducen al mínimo el roce de las prendas con la superficie del tambor.
- ▶ Programas especiales para todo tipo de prendas.
- ▶ Programas especiales de lavado extra rápido (PowerWash 60 min., SuperQuick 15 min. y Mix 30°C).
- ▶ Consumo mínimo de energía y agua.
- ▶ Total seguridad contra inundaciones gracias al sistema AquaStop®.

LAVADORAS TOTALMENTE INTEGRABLES



Lavadora totalmente integrable.

- ▶ Capacidad de carga: **7 kg**.
- ▶ Volumen del tambor: 55 litros.
- ▶ Selección automática de velocidad de centrifugado de **1.400 rpm** (máx.) a 400 rpm con parada de aclarado.
- ▶ **Control totalmente electrónico:** reconocimiento automático de carga, detección de espuma y control de desequilibrios.
- ▶ Mando único selector de programas y temperaturas.
- ▶ Ciclos de lavado: algodón, sintéticos, delicado, lana (lavado a mano), mix y ciclos especiales.
- ▶ Programas especiales **SuperQuick** 15 minutos y **PowerWash** 60 minutos.
- ▶ Display digital con selección automática de velocidad de centrifugado:
 - Programación de inicio diferido hasta con 24 horas de antelación.
 - Indicación de duración de programas y tiempo restante.
 - Símbolos de fase de programa.
- ▶ Pulsadores: inicio, prelavado, fácil plancha, aclarado extra, intensivo, selección de temperaturas, selección de rpm e inicio diferido.
- ▶ Cubeta de detergente autolimpiante.
- ▶ Sistema de seguridad **AquaStop®** con alarma.
- ▶ Señal acústica de fin de programa.
- ▶ Aislamiento acústico especial.
- ▶ Consumos (7 kg de ropa color a 60°C):
 - Energía: 1,19 kWh.
 - Agua: 49 litros.
 - Tiempo: 139 minutos.

Medidas (alto x ancho x fondo): 818 x 600 x 555 mm.

Accesorio opcional:

- ▶ Prolongación de patas (5 cm). **Z 7060 X0**



Lavadora totalmente integrable.

- ▶ Capacidad de carga: **7 kg**.
- ▶ Volumen del tambor: 55 litros.
- ▶ Selector de revoluciones de **1.200 rpm** (máx.) a 400 rpm con parada de aclarado.
- ▶ **Control totalmente electrónico:** reconocimiento automático de carga, detección de espuma y control de desequilibrios.
- ▶ Mando único selector de programas y temperaturas.
- ▶ Ciclos de lavado: algodón, sintéticos, delicado, lana (lavado a mano), mix y ciclos especiales.
- ▶ Indicadores luminosos de estado de programa.
- ▶ Pulsadores: inicio, prelavado, fácil plancha, aclarado extra, intensivo y selección de velocidad de centrifugado.
- ▶ Sistema de seguridad **AquaStop®**.
- ▶ Señal acústica de fin de programa.
- ▶ Consumos (7 kg de ropa color a 60°C):
 - Energía: 1,19 kWh.
 - Agua: 49 litros.
 - Tiempo: 139 minutos.

Medidas (alto x ancho x fondo): 818 x 600 x 550 mm.

Accesorio opcional:

- ▶ Prolongación de patas (5 cm). **Z 7060 X0**

W 5440 X0 EE

4242004108559

Precio de Cesión (IVA no incluido): **1.100,00 €**
 P.V.P. recomendado: **1.276,00 €**
 Coste de Reciclado: **5,00 €**
 P.V.P. recomendado final: **1.281,00 €**

W 5420 X0 EU

4242004106050

Precio de Cesión (IVA no incluido): **875,00 €**
 P.V.P. recomendado: **1.015,00 €**
 Coste de Reciclado: **5,00 €**
 P.V.P. recomendado final: **1.020,00 €**

LAVADORA-SECADORA TOTALMENTE INTEGRABLE



Lavadora-secadora totalmente integrable.

- ▶ Capacidad de carga: **5 kg** de lavado y **2,5 kg** de secado.
- ▶ Volumen del tambor: 45 litros.
- ▶ Selector de revoluciones de **1.400 rpm** (máx.) a 600 rpm con parada de aclarado.
- ▶ **Control totalmente electrónico de lavado:** reconocimiento automático de carga, detección de espuma y control de desequilibrios.
- ▶ **Control totalmente electrónico de secado por sensores de humedad.**
- ▶ Mando único selector de programas y temperaturas.
- ▶ Ciclos de lavado: algodón, sintéticos, lana (lavado a mano) y ciclos especiales.
- ▶ Programa especial NonStop de lavado+secado.
- ▶ 2 potencias de secado: tejidos normales y delicados.
- ▶ Display digital con:
 - Programación de inicio diferido hasta con 24 horas de antelación.
 - Indicación de duración de programas y tiempo restante.
 - Selección de rpm.
- ▶ Indicadores luminosos de estado de programa y opciones elegidas.
- ▶ Indicaciones de funcionamiento y opciones mediante símbolos.
- ▶ Pulsadores: inicio, rápido, inicio diferido, secado, selección de rpm y apertura puerta.
- ▶ Sistema de seguridad **AquaStop®**.
- ▶ Consumos (lavado de 5 kg de ropa color a 60°C/lavado+secado):
 - Energía: 1,10/4,05 kWh.
 - Agua: 49/95 litros.
 - Tiempo: 134/212 minutos.

Medidas (alto x ancho x fondo): 820 x 600 x 580 mm.

V 5340 X2 EU
4242004110545

Precio de Cesión (IVA no incluido): **1.200,00 €**
P.V.P. recomendado: **1.392,00 €**
Coste de Reciclado: **5,00 €**
P.V.P. recomendado final: **1.397,00 €**

LAVADORA Y SECADORA LIBRE INSTALACIÓN



Lavadora de libre instalación.

Entrada bitérmica: accesorio adaptador incluido.

- ▶ Capacidad de carga: **7 kg**.
- ▶ Volumen del tambor: 55 litros.
- ▶ Ojo de buey con 180° de apertura.
- ▶ Selector de revoluciones de **1.200 rpm** (máx.) a 400 rpm con exclusión de centrifugado.
- ▶ **Control totalmente electrónico:** reconocimiento automático de carga, detección de espuma y control de desequilibrios.
- ▶ Tecnología **TouchControl**.
- ▶ 16 programas de lavado.
- ▶ Programas especiales **SuperQuick** 15 minutos y **PowerWash** 60 minutos.
- ▶ Función pausa.
- ▶ Display digital con:
 - Programación de inicio diferido hasta con 24 horas de antelación.
 - Indicación de duración de programas y tiempo restante.
 - Selección de rpm.
- ▶ Aviso de sobredosificación de detergente.
- ▶ Seguro niños.
- ▶ Señal acústica de fin de programa.
- ▶ Consumos (7 kg de ropa color a 60°C intensivo):
 - Energía: 1,05 kWh.
 - Agua: 47 litros.
 - Tiempo: 178 minutos.

Medidas (alto x ancho x fondo): 847 x 600 x 590 mm.

Accesorio opcional:

- ▶ Junta de unión en columna de lavadora con secadora **WZ 20310**



Secadora de condensación de libre instalación.

- ▶ Capacidad de carga: **7 kg**.
- ▶ Volumen del tambor: 112 litros.
- ▶ Tambor especial **SoftCare** de acero inoxidable.
- ▶ Puerta redonda de cristal con 160° de apertura.
- ▶ Tecnología **TouchControl**.
- ▶ **Control totalmente electrónico de secado por sensores de humedad.**
- ▶ Mando selector con 11 programas de secado.
- ▶ Display de cristal líquido:
 - Programación de inicio diferido hasta con 24 horas de antelación.
- ▶ Filtro recogevelusas extraíble.
- ▶ Palas asimétricas.
- ▶ Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas.
- ▶ Sistema de secado DuoTronic.
- ▶ Iluminación interior.
- ▶ Señal acústica de fin de programa.
- ▶ Consumos (7 kg de algodón seco para guardar, a 1.000 rpm):
 - Energía: 3,92 kWh.
 - Tiempo: 131 minutos.

Medidas (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 625 mm.

Accesorios opcionales:

- ▶ Junta de unión en columna de lavadora con secadora **WZ 20310**
- ▶ Tubo de unión para evacuar agua condensada **WTZ 1110**



W 7320 F1 EU

4242004123927

Disponibilidad noviembre 2008

Precio de Cesión (IVA no incluido): **625,00 €**

P.V.P. recomendado: **725,00 €**

Coste de Reciclado: **5,00 €**

P.V.P. recomendado final: **730,00 €**

R 7380 X0 EU

4242004105336

Precio de Cesión (IVA no incluido): **675,00 €**

P.V.P. recomendado: **783,00 €**

Coste de Reciclado: **5,00 €**

P.V.P. recomendado final: **788,00 €**

ACCESORIOS LAVADO

Prolongación patas (5 cm) para lavadora integrable.
Válido para modelos W 5440 X0 EE y W 5420 X0 EU.

Z 7060 X0 4242004104704

Precio de Cesión (IVA no incluido): **30,00 €**

P.V.P. recomendado: **35,00 €**

Coste de Reciclado: **0,00 €**

P.V.P. recomendado final: **35,00 €**

Junta de unión en columna de lavadora con secadora.
Válido para modelo W 7320 F1 EU con R 7380 X0 EU.

WZ 20310 4242003350676

Precio de Cesión (IVA no incluido): **15,00 €**

P.V.P. recomendado: **17,00 €**

Coste de Reciclado: **0,00 €**

P.V.P. recomendado final: **17,00 €**

Tubo auxiliar para evacuar agua condensada.
Válido para modelo R 7380 X0 EU.

WTZ 1110 4242002101484

Precio de Cesión (IVA no incluido): **10,00 €**

P.V.P. recomendado: **12,00 €**

Coste de Reciclado: **0,00 €**

P.V.P. recomendado final: **12,00 €**



Lavadora W 5440 X0 EE